



GUIA DE APLICAÇÃO

SELO GESTÃO DO ALIMENTO SEGURO - G.A.S.



BEM-VINDO AO G.A.S. CERTIFEE!

Parabéns por ter sua empresa aprovada pelo Esquema Gestão do Alimento Seguro Certiffee · G.A.S.! Isso demonstra seu verdadeiro compromisso com a qualidade e respeito ao consumidor. Agora, é hora de mostrar isso ao mercado e a seus clientes. Este guia de aplicação foi elaborado para que você tire o melhor proveito na hora de divulgar a qualificação da sua empresa.

Esta é a função do Selo G.A.S. Para que sua publicação alcance todos os objetivos, é fundamental seguir as normas de aplicação previstas aqui. Leia com atenção todos os detalhes. São orientações simples e práticas para garantir a integridade do selo e a eficácia de sua mensagem.

Vamos lá?

CATEGORIAS E PADRÕES CROMÁTICOS

INDÚSTRIA DE ALIMENTOS

Aplicação preferencial



C 0 M 80 Y 100 K 0
Pantone Orange 021 C
Pantone Orange 021 U

Aplicação monocromática



Versão monocromática: utilizar somente em casos em que o processo de impressão permita o uso de apenas uma cor.

Versão com contorno, para aplicação sobre foto ou fundo que prejudique a legibilidade



CATEGORIAS E PADRÕES CROMÁTICOS

INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PARA ALIMENTOS

Aplicação preferencial



C 55 M 80 Y 0 K 0

Pantone 258 C

Pantone 258 U

Aplicação monocromática



Versão monocromática: utilizar somente em casos em que o processo de impressão permita o uso de apenas uma cor.

Versão com contorno, para aplicação sobre foto ou fundo que prejudique a legibilidade



CATEGORIAS E PADRÕES CROMÁTICOS

FEED E PETFOOD

Aplicação preferencial



C10 M100 Y60 K0

Pantone 192 C

Pantone 192 U

Aplicação monocromática



Versão monocromática: utilizar somente em casos em que o processo de impressão permita o uso de apenas uma cor.

Versão com contorno, para aplicação sobre foto ou fundo que prejudique a legibilidade



CATEGORIAS E PADRÕES CROMÁTICOS

TRANSPORTE DE ALIMENTOS

Aplicação preferencial



C 80 M 15 Y 0 K 0
Pantone 2995 C
Pantone 2995 U

Aplicação monocromática



Versão monocromática: utilizar somente em casos em que o processo de impressão permita o uso de apenas uma cor.

Versão com contorno, para aplicação sobre foto ou fundo que prejudique a legibilidade



CATEGORIAS E PADRÕES CROMÁTICOS

ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS

Aplicação preferencial



C 35 M 0 Y 100 K 0

Pantone 381 C

Pantone 381 U

Aplicação monocromática



Versão monocromática: utilizar somente em casos em que o processo de impressão permita o uso de apenas uma cor.

Versão com contorno, para aplicação sobre foto ou fundo que prejudique a legibilidade



CATEGORIAS E PADRÕES CROMÁTICOS

SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação preferencial



C 0 M 20 Y 100 K 0
Pantone 136 C
Pantone 122 U

Aplicação monocromática



Versão monocromática: utilizar somente em casos em que o processo de impressão permita o uso de apenas uma cor.

Versão com contorno, para aplicação sobre foto ou fundo que prejudique a legibilidade



CATEGORIAS E PADRÕES CROMÁTICOS

CATERING

Aplicação preferencial



C 80 M 0 Y 80 K 0

Pantone 3405 C

Pantone 3405 U

Aplicação monocromática



Versão monocromática: utilizar somente em casos em que o processo de impressão permita o uso de apenas uma cor.

Versão com contorno, para aplicação sobre foto ou fundo que prejudique a legibilidade



TRAÇO/ NEGATIVO

APLICAÇÃO VÁLIDA PARA QUALQUER CATEGORIA

As versões em preto e branco do selo são idênticas para qualquer categoria e devem ser aplicadas somente quando o processo de reprodução não permitir o uso das cores originais.



Preenchimento branco



Traço (vazado)

Versão com contorno para aplicação sobre fundo preto.



LIMITES DE REDUÇÃO

Os limites de redução são válidos para qualquer versão do selo e visam a preservar a legibilidade dos elementos em reproduções impressas e em telas.



ÁREA DE NÃO-INTERFERÊNCIA

Qualquer elemento adicional deve preservar uma distância do selo equivalente à proporção "X", que corresponde à altura dos caracteres GAS.



USOS PROIBIDOS

O selo só pode ser aplicado conforme os exemplos expostos anteriormente neste guia. Qualquer alteração em sua estrutura, cor ou tipografia é proibida.

Aqui estão apenas alguns exemplos de distorções que descaracterizam e tiram a credibilidade do selo e, portanto, não são permitidas.

DISTORÇÃO



ROTAÇÃO DIFERENTE DE 90° OU 45°



EFEITOS VISUAIS



TRANSPARÊNCIA



ALTERAÇÃO DE TIPOGRAFIA



ALTERAÇÃO DE COR



REMOVER ELEMENTOS



EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

Você pode usar o selo nas peças de comunicação, veículos da empresa, embalagens ou onde for mais interessante para mostrar ao seu público o compromisso da sua empresa com a qualidade.



EXEMPLOS DE APLICAÇÃO





v o c a ç ã o e p a i x ã o p o r t u d o q u e f a z e m o s

